## ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА

Бешенство представляет собой остро протекающую зоонозную особо опасную вирусную инфекцию, передающуюся, главным образом, через укусы теплокровных животных со слюной и проявляющуюся тяжелым поражением центральной нервной системы в форме острого энцефаломиелита, приводящего к смерти, в течение 10 календарных дней после появления клинических симптомов болезни.



Возбудитель - РНК-содержащий вирус семейства Rhabdoviridae, рода Lyssavirus

Инкубационный период бешенства длится обычно 1-3 месяца, но может варьироваться от менее 1 недели до более одного года.

## Основные переносчики вируса:













**ЛИСЫ** 

волки

кошки

СОБАКИ

**ЕНОТЫ** 

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

Дикие плотоядные животные теряют страх перед людьми, проявляют излишнее дружелюбие, но при этом норовят напасть на животных и людей

У собак и кошек наблюдается смена агрессии и ласки, извращение аппетита, усиление полового инстинкта, судороги, обильное слюнотечение

Проявление болезни у человека



судороги глоточной и дыхательной мускулатуры;



гидрофобия (боязнь воды), аэрофобия (боязнь дуновения воздуха), при нарастании возбуждения больные становятся агрессивными, мечутся в постели;



стадия возбуждения сменяется параличом, который и приводит к смерти.

## Что делать при укусе?

- ► немедленное и тщательное промывание водой раны в течение 15 минут с мылом, моющим средством, затем обработать 70° спиртом, йодом
- ►обратиться в ближайший травмпункт, пройти курс антирабической вакцины или им-муноглобулина, не позднее 14 дня с момента укуса

Прививайте домашних кошек и собак против бешенства



Избегайте контакта с дикими животными, именно они поддерживают очаг инфекции в природе

